

Covernment of Kerala cases massess 2007



Reg. No. 101, 0014 KL/TV/(N)/12/2006-2008

## KERALA GAZETTE

കേരള ഗസാറ

PUBLISHED BY AUTHORITY

ത്രയികരെ 'കമായ്' പ്രസ്വാ 'യപ്പെട്ടത്തെ

Vol. LII }

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

25th December 2007 2007 ഡിസംബർ 25 4th Pousha 1929

1929 പൌഷം 4

No. നമ്പർ } 51

### PART III

# Department of Health Services

#### TENDER NOTICE

No.HT2-75465/07/DHS.

24th November 2007.

Sealed and superscribed competitive tenders are invited for the retrading of tyres to the Directorate of Health Services, Thiruvananthapuram.

#### SCHEDULE

Sl.No	Description	Quantity Nos.	
1	7.50×16 tyre	300	
	(Eicher & Mazda)		
2	6.00 × 16 tyre (Jeep)	250	
3	6.00 × 16 tyre (Jeep) 185/85 R tyre (Spacio)	40	

PAC-Rs. 7.5 Lakhs

EMD-1%

Cost of form-Rs. 700+VAT.

Last date and time of sale of tender forms — 26-12-2007, 3 p. m.

Last date and time of receipt of sealed tender-27-12-2007, 12 noon.

Date and time of opening of tender—27-12-2007, 3 p. m.

Intending tenderers may obtain the tender forms on application in their letter heads addressed to the State Health Transport Officer, Directorate of Health Services, Thiruvananthapuram to obtain the requisite tender forms with schedule containing conditions at the cost mentioned above. The tenderers make theirown arrangements to remit the cash at the counter of F. W. wing in working hours to get the tender forms. Duplicate copy of the forms will also be issued by payment of Rs. 400+VAT per copy acceptable being the cost of tender forms. The department is not responsible for posted delay if any in case of tender forms obtained by post. Sale tax will be charged extra. The tenders should addressed to the State Health Transport Officer, Directorate of Health Services, Thiruvananthapuram.

The Security deposit/EMD (Bank/Demand Draft) with 1 year guarantee period and an agreement in Kerala Government stamp paper for the value of Rs. 50 may also be enclosed with the tenders. Late tenders will not be considered.

The work will be entrusted to the tenderer only if the tender is capable of completing the work within a period of thirty days on receipt of tender. The capability and quality of production process will be assertained by the State Health Transport Officer after inspecting the factory. The cost of tender form will not be refunded.

ആരോഗുവകുപ്പ<sup>്</sup> ഹെൽത്ത<sup>®</sup> ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക<sup>®</sup> താഴെ പറയുന്ന ടയറുകരം റീട്രെയ്ഡ<sup>്</sup> ചെയ്യുന്നതിന<sup>്</sup> അംഗീകൃത കമ്പനികളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകരം ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു.

പട്ടിക

(കമ നമ്പർ	വിവരണം	∙ • <b>⊅</b> ∰•
1	7.50×16 ნയർ	300
	(ഈഷർ ആൻാ° മസ്°ദ)	
2	6.00 ×16 ടയർ (ജീപ്പ്)	250
3	185/85 ആർ 16 ടയർ(സ്പേഷിയോ) -	

അടങ്കൽ തുക ...രൂപ 7.5 ലക്ഷം.

നിരത്യേയ്യം-1%.

ദർഘാസ° ഫോറത്തിൻെ വില—രൂപ 700 + വാറാ° ദർഘാസ° ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—26-12-2007, 3 മണി ദർഘാസ° ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും

സമയവും—27-12-2007, 12 മണി.

ഭർഘാസ° തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 27-12-2007, 3 മണി.

50 രൂപയുടെ മുദ്രേപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെൻറ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Directorate of Health Services, (Sd.)

Health Services, State Health Transport Officer, Thiruvananthapuram. For Director of Health Services.

<sub>ഒർഘാസ</sub> പരസ്യം

നമ്പർ ബി3-157/06/ജി.മെ.ആ.

2007 നവംബർ 20.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലാത്ത പഴക്കം ചെന്ന താഴെ പറയുന്ന കണ്ടം ചെയ്ത 12 വാഹനങ്ങഠെ വിൽക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകഠം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകഠം 28-12-2007 ഉച്ചയ<sup>്</sup>ക്ക<sup>°</sup> 3 മണിക്ക<sup>°</sup> മുൻപായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർക്ക<sup>°</sup> സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ<sup>°</sup>. പ്രസ്തുത ദർഘാസുകഠം അന്നേദിവസം 3 മണിക്കു തന്നെ സമർപ്പിച്ച ആളിൻെറയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാക്കാരുടെയോ മുന്നിൽവച്ച് തുറക്കുന്നതുമാണ<sup>°</sup>. ദർഘാസ് ഫോറത്തിൻെറ വില്പന 26-12-2007 മുതൽ 28-12-2007 പകൽ 1 മണിവരെ ഉണ്ടായി രിക്കുന്നതാണ<sup>°</sup>.

ളർഘാസ് ഫോറം ഒറിജിനൽ രൂപ 400+12.5% വാററ് ഡ്യൂപ്പിക്കോറ് രൂപ 200+12.5% വാററ് എന്ന വിലയ്ക്ക് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിൻറ വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 1%-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത ഡിമാൻറ് ഡ്രാഫ്റോ ട്രഷറി സേവിംഗ് ഡിപ്പോസിറോ ജില്ലാ മെഡിക്കലാഫീസറുടെ പേർക്ക് എടുത്ത് നിരതദ്രവ്യം സ്റോർ പർച്ചേഴ്സ് റൂളിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേക ഫോറത്തിൽ 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെൻറ് ഒപ്പിട്ടുളളതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എഗ്രിമെൻറും നിരതദ്രവ്യവും ഉളളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകഠം നിരസിക്കുന്നതിനുളള അധികാരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വിശദവിവാങ്ങറെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

ദർഘാസുകഠം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ (ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റോഷൻ, കൊല്ലം-13, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകഠം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫാറങ്ങഠം തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ടവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 രൂപ കൂടുതൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ വഴി ദർഘാസ്ഫാറങ്ങഠം വിൽക്കുന്ന തീയതി 22-12-2007 ഉചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ.

#### വാഹനങ്ങളുടെ വിവരണം

(കമ	വാഹനങ്ങളുടെ ഇനവും	എണ്ണം	വാഹനങ്ങ <b>ം കിടക്കുന്ന സ<sup>ം</sup>ഥലം</b>
<u>ധ</u> ഹ്നർ	. രജിസ്റ്റർ നമ്പരും	ंज/बाऽ	3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>കെ</b> . എൽ. 01.6786 ജീപ്പ്	1	സ്ററാററിക് വർക്ക്ഷോപ്പ്, കൊല്ലം.
2	കെ. എൽ. 01. 6787	1	sî L
3	കെ. എൽ. 01. 682 ",	1	ട്ടി
4	കെ. എൽ. 01. 6831 "	1	സി എച്ച°. സി. പത്തനാപുരം
5	കെ. എൽ. 01.എ. 2294 മാററഡോർ	1	ഗവ. സ്ക്കൂരം ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. കൊല്ല
6	കെ.എ <b>ൽ</b> . 01.എ.4135	1	താലൂക്കാശുപത്രി, കരുനാഗപ്പളളി.
7	കെ. എൽ. 01. എഫ്. 9593 "	1	പി. എച്ച്. സി., ആലപാട്.
8	കെ. എൽ. 01. 6848 ജീപ്പ്	1	പി. എച്.് സി.,് ആല്പാട്്. ജില്ലാ ഫുഡ° ഇൻസ°പെക°ടർ ആഫീസ' കൊല്ലം.
9	കെ. എൽ.01.എ.2283 മാററഡോർ	1	സി. എച്ച <sup>ം</sup> . സി. ഓച്ചിറ.
10	കെ. എൽ. 01. എ. 2284 "	1	സി. എച്ച്. സി. നീണ്ടകര.
11	കെ. എൽ. 01. എ. 4104 "	1	ഗവ. ഹോസ°പിററൽ, കടയ°ക്കൽ
12	<b>ജീ</b> പ്രൂടയിലർ "	1	്എൻ. എഫ് സി. പി. കൊല്ലം.
	38	12	

കൂടുതൽ വിവരങ്ങ**ം** ആഫീസ് (പവർത്തന സമയങ്ങളിൽ ലഭുമാണ<sup>ം</sup>.

ജില്ലാ മെഡിക്കലാഫീസ്, കൊല്ലം.

(ഒപ്പ്) ജില്ലാ മെഡിക്കലാഫീസർ, (ആരോഗ്യം) .

### ദർഘാസ° പരസ്യം

നമ്പർ എസ്<sub>ള</sub> 1/70**9/20**07/ഐ<sub>ള</sub> സി. ഡി<sub>ള</sub> 2007 നവംബർ 21ം

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻസ്ററി ററ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റോ ഡിസീസസ് ആശുപത്രി യിലെ എക്സ്റേ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉപയോഗിച്ച ഹൈപ്പോ സൊലൂഷൻ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന തിന് (ഏകദേശം 1000 ലിറാർ) രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകരം നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ളർഘാസുകരം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുളള കവറിനു പുറത്ത° മുകരം ഭാഗത്തായി ദർഘാസ° നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്ററിറാറ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്ററ് ഡിസീസസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്\_8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതു മാണം.

ദ ർ ഘാ സു ക രം സമർപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ർഘാസ് ഫോറത്തിൻെ വില ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ദർഘാസ് ഫോറങ്ങരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുളള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പപ്പോരം ഹാജരുളള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതല പ്പെടുത്തിയ ഏജൻറുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധൃത്തിൽ 9-1-2008-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറകുന്നതാണ്.

ഭർഘാസ് ഫോറങ്ങര കൈമാററം ചെയ്യുവാൻ പാടുളളതല്ല. ചെക്കുകരം, പോ സ് റേറ ജ് സ്ററാമ്പുകരം, ബാങ്ക് (ഡാഫ്ററുകരം എന്നിവ ഭർഘാസ് ഫോറത്തിൻെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്ന തല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങരം വി പി. പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകരം ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 രൂപ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരത്യദവ്യമായി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കാണിക്കുന്ന നിരക്കിൻറെ ഒരു ശതമാനത്തിൻറെ സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ഡ്രാഫ്ററ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നീക്ക ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉപയോഗിച്ച ഹൈപ്പോ സൊലൂഷൻൻറ ഒരു ലിറററിൻറെ നിരക്കാണ് ദർഘാസിൽ കാണി ച്ചിരിക്കേണ്ടത്. കരാർ ലഭിക്കുന്നവർ 5,000 രൂപയുടെ സെക്യൂരിററി ഡെപ്പോസിററും 50 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറും കൂടാതെ അറിയിച്ച് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആശുപത്രി സ്റേറാറിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച ഹൈപ്പോ സൊലൂഷൻ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം യുക്തമായ നിയമ നടപടികളും പിഴയും ഈടാക്കാൻ സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങാം ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്.

ദർഘാസ° നമ്പർ⊸എസ°1/709/2007/ഐ. സി. ഡി.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിൻെറ വില (നികുതിയടക്കം) — രൂപ 156.

ഭർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—7-1-2008, 3 മണി.

ദർഘാസുകഠം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും—8-1-2008, 5 മണി.

ദർഘാസുക⊙ തുറക്കാപ്പടുന്ന തീയതിയും സമയവും—9-1-2008, 11 മണി.

നിരക്ക° പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി — 31-3-2010.

ഐ. സി<sub>ം</sub> ഡിം, കോഴിക്കോട<sup>ം</sup>,

(ഒപ്പ<sup>°</sup>) സൂപ്രണ്ട